



CATALOGUE GERBEUR



HANGCHA



Gerbeur lithium 1.2t-2t

Série C

La gamme lithium des gerbeurs Hangcha est composée de gerbeur accompagnant avec levée initiale oui ou non, ainsi qu'une gamme portée debout à plateforme rabattable.

Toute la gamme lithium est disponible en duplex ou triplex de 1,2T à 2T, jusqu'à 5500mm de haut.



WWW.GMSMANUTENTION.FR
TEL: +594 694 982962
CONTACT@GMSMANUTENTION.FR

Gerbeur levée initiale

Série C

La gamme des gerbeurs CDD à levée initiale est développée pour les applications de stockage et de logistique. Ce modèle est prévu pour le franchissement d'obstacles, grâce à l'augmentation de la garde au sol. A la façon d'un transpalette, les bras au sol se lèvent afin de faciliter le franchissement des seuils ou des angles de pentes (comme par exemple les rampes d'accès).

Doté de la dernière technologie AC, il offre d'excellentes performances en toute sécurité et vous assure une fiabilité optimale, le tout pour des coûts de maintenance réduits.

Il constitue un outil de manutention idéal pour la manutention de charges sur palette en entrepôts, en magasin ou en atelier.



Gerbeur batterie plomb

Série C

Les gerbeurs Hangcha sont divisés en 2 gammes distinctes. La version AC2 dite premium pour les engagements « moyens à forts » et la gamme AEC2 pour les engagements « moyens à faibles ».

Ces 2 gammes comprennent une version accompagnantes et une portée debout (à plateforme rabattable).

Suivant les gammes, ils sont disponibles en duplex et triplex de 1,2T à 2T, jusqu'à 5500mm de haut.



WWW.GSMANUTENTION.FR
TEL: +594 694 982962
CONTACT@GSMANUTENTION.FR

Gerbeur batterie Gel

Série C

La série des gerbeurs CDD10/12 AMC1 et AMC1 SZ sont des gerbeurs d'une capacité de 1T à 1T2 à prix serré existant en mât standard (SZ) ou mât poutre.

Ce gerbeur compact et économique est l'outil idéal pour les petites et moyennes utilisations.

La gamme CDD10/12 est équipée de batteries gel sans entretien (2 x 12v de 70 à 106Ah).

D'un temps de rechargement court (8h) vous pourrez profiter d'une autonomie de 3h en temps cumulé. Grâce à son empattement court et implicitement un rayon de braquage court (1 475 mm), vous pouvez l'utiliser dans des endroits confinés et dans les allées étroites.

Cette gamme existe aussi avec l'option levée initiale qui vous permet de prendre 2 palettes en même temps. Cette option est aussi très utile lorsque vous devez franchir un seuil de porte, un bateau de trottoir, ou un angle de pente.



WWW.GSMANUTENTION.FR
TEL: +594 694 982962
CONTACT@GSMANUTENTION.FR

Gerbeur Porte à faux

Série **C**

Ce modèle porte à faux est très utile lorsque le stockage impose de ne pas utiliser de gerbeurs avec des longerons (bras stabilisateurs) au sol. Par exemple une rambarde de protection au sol ou un obstacle au sol qui vous empêche d'approcher des racks.

Grâce au système du gerbeur porte à faux, le poste de pilotage est reculé (d'où le porte à faux) et le tablier est pourvu de fourches type FEM. Vous pouvez approcher vos palettes stockées en hauteur, mais aussi prendre des palettes cotés fermés au sol sans risquer de les arracher.

C'est une solution idéale pour les entrepôts, les supermarchés, les ateliers de chargement / déchargement.

Il est équipé de fourches à accrochage FEM qui vous permettent de prendre aisément les palettes cotés fermés.

Il constitue un outil de manutention idéal pour la manutention de charges sur palette en entrepôts, en magasin ou en atelier.



WWW.GSMANUTENTION.FR
TEL: +594 694 982962
CONTACT@GSMANUTENTION.FR

Gerbeur Pantographe

Série **C**

Le gerbeur pantographe Hangcha pousse vers l'avant ou tire vers l'arrière, les palettes grâce à un système de tablier porte fourche à ciseaux appelé pantographe. Le tablier avance ou recule en bout des bras au sol, mât rétracté.

Grâce au système à pantographe, vous pouvez manutentionner les palettes dans vos racks, tout en ayant des palettes au sol. Là où le gerbeur classique ne peut accéder du fait des bras stabilisateurs au sol, le système à pantographe se déploie afin de pousser (ou tirer) les palettes.

Il est équipé de fourches à accrochage FEM qui vous permettent de prendre aisément les palettes cotés fermés.

Il constitue un outil de manutention idéal pour la manutention de charges sur palette en entrepôts, en magasin ou en atelier.



WWW.GSMANUTENTION.FR
TEL: +594 694 982962
CONTACT@GSMANUTENTION.FR

Gerbeur rétractable

Série C

Ce gerbeur combine les avantages des gerbeurs standard et des chariots à mât rétractables. Il peut être utilisé pour des palettes fermées et il n'est pas équipé de bras au sol.

Il a été étudié pour travailler dans les endroits restreints, avec une faible largeur d'allée nécessaire. Il est très manœuvrable grâce à la direction assistée.

La technologie AC équipe ce gerbeur, ce qui lui permet de vous offrir d'excellentes performances, dans une utilisation confortable et sécurisée avec un coût d'entretien très faible.



WWW.GMSMANUTENTION.FR
TEL: +594 694 982962
CONTACT@GMSMANUTENTION.FR

Financement d'équipements

Que finance la subvention ?



- ✓ Équipements de transfert
- ✓ Équipements roulants
- ✓ Plans de travail réglables en hauteur
- ✓ Équipements spécifiques
- ✓ Outils portatifs, sièges et équipements limitant l'exposition aux vibrations

Retrouvez la liste complète des équipements sur [ameli.fr](https://www.ameli.fr).

Comment faire ma demande ?



1

Je vérifie mon éligibilité via le simulateur accessible à partir du site [ameli.fr](https://www.ameli.fr).

Je consulte le cahier des charges techniques et je m'assure avec l'aide de mon fournisseur que l'équipement répond à tous les critères demandés.



2



3

J'achète mon équipement.

Je prépare les documents nécessaires pour ma demande en vérifiant que :

- l'investissement a bien été réalisé pendant l'année en cours ;
- je dispose des factures acquittées, des justificatifs (notamment l'attestation du fournisseur) et des documents administratifs liés à la situation de mon entreprise.

Liste des pièces à retrouver sur [ameli.fr](https://www.ameli.fr).



4



5

Je demande ma subvention :

- pour les entreprises via [net-entreprises.fr](https://www.net-entreprises.fr) ;
- pour les travailleurs indépendants auprès de la caisse régionale de rattachement.